

Link do produktu: <https://www.anteny.pl/tuner-dvb-t2-dekoder-cabletech-urz0338a-h265-hevc-hdmi-usb-p-223.html>



Tuner DVB-T2 dekoder Cabletech URZ0338A H.265 HEVC HDMI USB

Cena	99,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	URZ0338A
Producent	Cabletech

Opis produktu

Tuner DVB-T2 dekoder Cabletech URZ0338A H.265 HEVC HDMI USB

Bądź gotowy na zmianę sygnału Twojej telewizji!

Słyszałeś o zmianach w nadawaniu telewizji naziemnej i zastanawiasz się jaki tuner DVB-T kupić? Model URZ0338A marki Cabletech umożliwia odbiór kanałów cyfrowych w standardzie DVB-T i DVB-T2. Dodatkowo urządzenie obsługuje nowy format, m.in. H.265 HEVC, dzięki czemu gwarantuje prawidłowe działanie po wprowadzeniu zmian standardu kodowania.

URZ0338A daje Ci możliwość oglądania bogatszej oferty programowej w znacznie lepszej jakości obrazu i dźwięku.

Tuner DVB-T2 dekoder Cabletech URZ0338A H.265 HEVC HDMI USB - NAJNOWSZY MODEL!

Najważniejsze funkcje:

- W pełni kompatybilny z DVB-T2 / DVB-T H.265 HEVC
- Odtwarzanie dźwięku zgodnie ze standardem E-AC-3
- Możliwość odbioru telewizji kablowej
- Multimediale centrum rozrywki
- Funkcja EPG - 7-dniowy przewodnik po programach
- Funkcja PVR - programowanie nagrywania
- Funkcja Timeshift - zatrzymywanie i przewijanie kanałów
- Telegazeta
- Timer
- Kontrola rodzicielska
- Wyświetlacz LED
- Menu w języku polskim
- Szybka instalacja

Łatwe podłączenie do każdego telewizora

Tuner Cabletech URZ0338A wyposażony został w gniazdo HDMI, dzięki któremu możesz podłączyć go do wszystkich nowszych modeli telewizorów i oglądać programy w jakości FullHD. Posiadacze starszego typu telewizorów mogą także bez problemu

podłączyć tuner za pomocą złącza SCART, czyli złącza euro.

Tuner DVB-T2 i odtwarzacz multimedialny w jednym

URZ0338A odbiera programy naziemnej telewizji cyfrowej w jakości Full HD. Dodatkowo umieszczony na przednim panelu port USB umożliwia odtwarzanie ulubionych filmów, zdjęć czy plików muzycznych, zapisanych na pendrive lub dysku zewnętrznym.

EPG - gazeta z programem telewizyjnym nie będzie Ci już potrzebna. Dekoder DVB-T2 Cabletech wyposażony jest w funkcję, dzięki której sprawdzisz kiedy nadawane są Twoje ulubione programy nawet z 7-dniowym wyprzedzeniem.

PVR - nie możesz obejrzeć swojego ulubionego programu? Zaprogramuj nagrywanie i zobacz go kiedy tylko chcesz. Dzięki funkcji PVR nie musisz też wybierać co chcesz obejrzeć, ponieważ możesz nagrywać program nadawany na jednym kanale, podczas oglądania innego kanału.

Timeshift - nie pozwól, by Twojej uwadze umknął najciekawszy moment filmu! Dzięki tej funkcji możesz w dowolnym momencie zatrzymać oglądany program, ponowić oglądanie lub przewinąć. Kontrola rodzicielska

Timer - Dzięki tej funkcji możesz zaprogramować nagrywanie lub włączyć i przełączyć tuner na zaprogramowany program.

Kontrola rodzicielska - bądź na bieżąco z programami, które ogląda Twoje dziecko! Tuner dvb t Cabletech z kontrolą rodzicielską pozwoli Ci ustawić wiek dziecka i zabezpieczyć hasłem kanały, których wg Ciebie nie powinno ono oglądać.

Poczuj dźwięk Dolby Digital Plus

Tuner URZ0338A odtwarza dźwięk zgodnie ze standardem kodowania E-AC-3. Dolby Digital Plus to doskonałej jakości, przestrzenny dźwięk Twoich ulubionych filmów i programów.

Korzystaj tylko z jednego pilota

Elegancka, czarna obudowa w połączeniu z niewielkim rozmiarem sprawia, że tuner DVBT Cabletech będzie doskonale komponował się na Twojej szafce RTV. Komfort obsługi urządzenia gwarantuje poręczny pilot z funkcją TV Control. Odpowiednie zaprogramowanie przycisków sprawia, że jednym pilotem szybko i bez problemu będziesz mógł zarządzać funkcjami zarówno telewizora, jak i tunera.

Jak zaprogramować pilota?

1. Skieruj nadajniki pilotów do siebie na tej samej wysokości.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż zaświeci się czerwony wskaźnik.
3. Na pilocie tunera naciśnij jeden z programowalnych przycisków (znajdujące się w ramce TV CONTROL).
4. Naciśnij kilka razy ten sam przycisk na pilocie telewizora.
5. Po pomyślnym programowaniu dioda mignie dwa razy.
6. Naciśnij przycisk SET, aby opuścić tryb parowania.
7. Przyciskowi została nadana funkcja. Jeżeli przycisk nie działa, powtórz powyższe kroki.

